




DMSB Hom.-Nr.: KS 2007-04/13

Zulassung unbegrenzt  
zugelassen für: Bambini / Mini bis 115 kg




Artikelnummer	Ausführung	Größe	EP	Bemerkung
K-HS-P/R	Racer (GFK mit Gelcoat)	25/785	€ 460,00	Farbe schwarz
K-HS-P/CL	Carbon-look	25/785	€ 520,00	flexibel

# Kart Sicherheitssitz Preisliste 2020



DMSB Hom.-Nr.: KS 2007-04/13

Zulassung unbegrenzt  
zugelassen für: Bambini / Mini bis 115 kg



Artikelnummer	Ausführung	Größe	EP	Bemerkung
K-HS-P/R	Racer (GFK mit Gelcoat)	25/850	€ 470,00	Farbe schwarz
K-HS-P/CL	Carbon-look	25/850	€ 540,00	flexibel

## Universal - Befestigungssatz für: Champion, Primus, Securus und Rookie alle Ausführungen

### Vorgeschriebene Befestigungsteile für den Kart-Sitz: mandatory fixation parts of the kart seat:



Befestigungselemente	Befestigungs- Bohrungen Max. 3 Bohrungen pro Seite mit einem Mindestabstand von 25 mm	Max. Bohrungs- Ø in Sitzschale 8,5 mm
Fixation parts	Fixation bores Max. 3 bores with min. distance of 25 mm	Max. bore diameter in seat shell: 8,5 mm

#### Befestigung Rückenlehne / seat back fixation

Alu- Scheibe für Senk- kopfschraube M 8 DIN 7991 <i>Vorschrift</i>	Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 Güte 8.8 <i>Vorschrift</i>	Gummischeibe min. 60 × 2 mm (8,4) <i>Vorschrift</i>	Alu- Unterlegscheibe min. 60 × 1 mm <i>Vorschrift</i>	Scheibe DIN 9021 min. 25 × 1 mm (8,4) <i>Vorschrift</i>	Selbstsichernde Mutter M 8 DIN 985 <i>Vorschrift</i>
Aluminium washer for countersunk M 8 DIN 7991 <i>mandatory use</i>	Countersunk screw M 8 DIN 7991 quality 8.8 <i>mandatory use</i>	Rubber washer min. 60 × 2 mm (8,4) <i>mandatory use</i>	Aluminium washer min. 60 × 1 mm <i>mandatory use</i>	Washer DIN 9021 min. 25 × 1 mm (8,4) <i>mandatory use</i>	Self-locking-nut M 8 DIN 985 <i>mandatory use</i>
2 ×	2 ×	2 ×	2 ×	2 ×	2 ×

#### Befestigung Rahmenlaschen / fixation frame clip

Alu- Scheibe für Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 <i>Vorschrift</i>	Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 Güte 8.8 <i>Vorschrift</i>	Kunststoff- Scheibe min. 35 × 5 mm <i>Vorschrift</i>	Scheibe DIN 125 (8,4) <i>Vorschrift</i>	Selbstsichernde Mutter M 8 DIN 985 <i>Vorschrift</i>
Aluminium washer for countersunk M 8 DIN 7991 <i>mandatory use</i>	Countersunk screw M 8 DIN 7991 quality 8.8 <i>mandatory use</i>	Plastic- washer min. 35 × 5 mm <i>mandatory use</i>	Washer DIN 125 (8,4) <i>mandatory use</i>	Self-locking-nut M 8 DIN 985 <i>mandatory use</i>
2 ×	2 ×	2 ×	2 ×	2 ×

K-HS-BFS-20100801

Befestigungssatz

€ 21,50

Zahlungsbedingung:

Vorkasse (Barzahlung, Banküberweisung oder PayPal)

Preise:

inkl. 16 % MwSt.

Lieferbedingung:

ab Lager Schwarzenbruck

Verpackung:

Karton

Lieferumfang:

Sitz, Typ Aufkleber

Frachtkosten Inland:

€ 9.90

Hinweise:

Die Rechnungstellung erfolgt ausschließlich elektronisch.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen,

einzusehen unter [TAD AGB](#)